Always Good Times

22/23

Ski Dealer Catalogue



elan™

www.elanjapan.co.jp






INNOVATION DELIVERS EXPERIENCE

1945年に最初の木製スキーを製作して以来77年、エランのコレクションは毎年新たな機能が加わり進化し常にスキー界の方向性を決定づけてきました。1990年にスキーの概念自体を変えたカービングスキーの開発、2006年には高いねじれ剛性とソフトフレックスを両立させたウェイブフレックスでの特許取得。そして2011年にはエラン独自の開発力と過去の特許技術を集大成した左右非対称の画期的な構造「アンフィビオテクノロジー」を発表、世界中のスキーヤーの技術上達に多大な貢献をもたらしました。2015年にはアンフィビオスキーが更に進化を遂げたアンフィビオ4Dをリリース、2016年は超軽量でありながらBCフリーライドにおいて驚異的な対応力を持つアンフィビオTNTテクノロジーが世界中で最高の評価を得ました。このように全てのスキーヤーが雪山で感動のシーンを綴り続けるためにプロデュースされるエランスキーは、その全てがスロベニア・アルプスの麓に位置するベグニエ本社工場で生産されています。私たちエランは、スキーを愛する人々がこれからも最高のスキーシーンを楽しめることを心より願いながら、これからもスキーを創り続けます。











VOYAGER

MAKING THE MOUNTAINS CLOSER

これはエランが提案するニューワールドです。
明らかなこと、
それはまだたくさんのスキーヤーが、雪山で豊かな時間を過ごしたいと思っていることです。
そして、
急速に変化する旅行の在り方に直面して、それぞれの目標を達成しやすくすることはスキーを楽しむための重要なファクターだと言うことです。

世界初の、完全に機能する、折りたたみ式のオールマウンテンスキー。
カスタムバッグに簡単に素早くパッキングできるので、車や電車、
飛行機などの移動に便利です。
VOYAGERはスペース効率に優れていながら、
パフォーマンスを犠牲にすることなく、
シビアな性能を求めるスキーヤーに高いレベルで応えることができます。

NEW
CONNECT TECHNOLOGY

これは、耐荷重プラットフォームとして機能する強化カーボンプレートと組み合わせたジョイントシステムで、スキーを完璧に接続する4軸メカニズムです。このコンポーネントの組み合わせにより、スキーに剛性を与えて優れたパフォーマンスを実現するだけでなく、スキーを折りたたんでコンパクトに持ち運びできる簡単なパッケージにすることもできます。



THE NEXT SKI ADVENTURE IS JUST AROUND THE CORNER







ALL MOUNTAIN
VOYAGER

VOYAGER

MAKING THE MOUNTAINS CLOSER

CONNECT
TECHNOLOGY

「1メートル」これがVOYGERに必要な収納スペース全長です。僅か1メートルのなかに、スキー・ビンディング・スキーポールが収まります。この画期的コンパクト性能に最長178㎝のサイズレンジが収まるのです。エキスパートスキーヤーを満足させる本格的パフォーマンスのスキーがあなたのトランクに収まります。



CONNECT TECHNOLOGY

二つのパートからなるスキーを、高い剛性と耐久性を以って完全に接続することが可能です。




AMPHIBIO TECHNOLOGY

イージーターン&エッジグリップ



CONNECT TECHNOLOGY

一体型コンポーネントを一緒にスライド・回転させます。



プレート両端に接続されるロックレバーを固定させることで、高い構造強度を発揮。スキーに必要な素晴らしいパフォーマンスを提供します。





VOYAGER GREEN/ BLACK/ PINK

FUSION X

CODE	AARHLL20 (Green), AARHLK20 (Black), AARHLM20 (Pink)
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Connect tech., Laminated Woodcore, Titanium reinforcement, Carbon Box
SIZE (PACKED)	160 (packed to 87), 166 (packed to 89), 172 (packed to 93), 178 (packed to 96)
LENGTH RADIUS GEOMETRY	160 (12.6) 127-78-110, 166 (13.7) 127-78-110, 172 (14.9) 127-78-110, 178 (16.0) 127-78-110
SYSTEM/PLATE	Fusion X
BINDING	EMX 12.0 GW FUSION X



SKIER ON THE GO PACKAGE

- VOYAGER SKIS
- トラベルバッグ(75L)
  L100cm × W25cm × D31.5cm
  (Check-in approved w+d+h <156cm)
- 専用伸縮ポール (95cm - 130cm)
- クリーニングキット



URBAN TRAVELER PACKAGE

- VOYAGER SKIS
- 1ペアスキーバッグ(34L)
  L100cm × W26cm × D16cm
- 専用伸縮ポール (95cm - 130cm)
- クリーニングキット



RACE
WORLD CUP SERIES



















BINDINGS

PLATE/SKI COMPATIBILITY

Model	Size	Plate	Plate
GSX World Cup X Plate	185, 191	RACEPLATE WCR 14	
GSX World Cup Plate	188*, 193	RACEPLATE WCR 14 SHORT*	RACEPLATE WCR 14
SLX World Cup Plate	157*, 165	RACEPLATE WCR 14 SHORT*	RACEPLATE WCR 14
GSX Team Plate	134 - 176, 182*	RACEPLATE WCR TEAM	RACEPLATE WCR 14*
SLX Team Plate	133 - 151	RACEPLATE WCR TEAM	
GSX Master Plate	174, 179, 181*	RACEPLATE EVO 14	RACEPLATE WCR 14*



GSX WORLD CUP X
PLATE

CODE	AABHTZ21
TECHNOLOGY	RST Sidewall, Response Frame Woodcore, Dual Ti
GEOMETRY	Ski cross approved
LENGTH RADIUS	185(≥25), 191(≥27)
SYSTEM/PLATE	Flat, RACEPLATE WCR 14
BINDING	ER 17.0 FREEFLEX ST ER 14.0 FREEFLEX



GSX WORLD CUP
PLATE

CODE	AABHTX21
TECHNOLOGY	RST Sidewall, Response Frame Woodcore, Dual Ti
GEOMETRY	Conform to FIS
LENGTH RADIUS	188 (≥30), 193 (≥30)
SYSTEM/PLATE	Flat, RACEPLATE WCR 14
BINDING	ER 17.0 FREEFLEX ST ER 14.0 FREEFLEX



SLX WORLD CUP
PLATE

CODE	AAEHUB21
TECHNOLOGY	RST Sidewall, Response Frame Woodcore, Dual Ti
GEOMETRY	Conform to FIS
LENGTH RADIUS	157 (≥11,5), 165 (≥12,6)
SYSTEM/PLATE	Flat / RACEPLATE WCR 14
BINDING	ER 17.0 FREEFLEX ST BRAKE 85 [A] ER 14.0 FREEFLEX



GSX TEAM
PLATE

CODE	AACHUH21, AACHUD21
TECHNOLOGY	RST Sidewall, Response Frame Woodcore, Fibre-glass* / Dual Ti**
GEOMETRY	FIS approved
LENGTH RADIUS	134(≥13.0)*, 142(≥15.0)*, 150(≥15.0)*, 158(≥17.0)**, 166(≥17.5)**, 171(≥20.5)**, 176(≥23)**, 182(≥25)**
SYSTEM/PLATE	Flat, RACEPLATE WCR TEAM RACEPLATE WCR 14 (size 182)
BINDING	ER 11.0 FREEFLEX, ER 14.0 FREEFLEX



SLX TEAM
PLATE

CODE	AAFHUK21, AAFHUF21
TECHNOLOGY	RST Sidewall, Response Frame Woodcore, Fibreglass* / Dual Ti**
GEOMETRY	FIS approved
LENGTH RADIUS	133(≥10.5)*, 139(≥10.5)*, 145(≥11.0)**, 151(≥11.5)**
SYSTEM/PLATE	Flat, RACEPLATE WCR TEAM
BINDING	ER 11.0 FREEFLEX BRAKE 85 [D], ER 14.0 FREEFLEX

RACE
ACE



ACE

ACE ARROW TECHNOLOGY

ARROW TECH

アローテクノロジーは、綿密に計算された形状のカーボンとチタンが調和して機能し、ハイレベルなプレーヤーが求める正確で迅速な応答を実現します。スキーセンターに配置されたキャンバーカーボンプレートが生み出すパワーをアローシェイプチタンが余すことなく伝達、優れた安定性と高いコントロール性能を発揮します。





GSX MASTER
PLATE

CODE	AABHRA21
TECHNOLOGY	Ace Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, Dual Ti
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	174(19.0) 110-69-94, 179(21.1) 110-69-94, 181(23.9) 105-67-89
SYSTEM/PLATE	Flat, RACEPLATE EVO 14, RACEPLATE WCR 14
BINDING	ER 17.0 FREEFLEX ST ER 14.0 FREEFLEX



SCX
PLATE

CODE	AAJHRF21
PROFILE	Camber
TECHNOLOGY	Ace Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, Dual Ti, Power Rebound System
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	167(15.1) 109-67-99, 173(15.9) 110-67-100, 179(16.7) 111-67-101
SYSTEM/PLATE	Raceplate WCR 14
BINDING	ER 17.0 FREEFLEX ST ER 14.0 FREEFLEX



SCX
FUSION X

CODE	AAJHRC21
PROFILE	Camber
TECHNOLOGY	Ace Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, Dual Ti, Power Rebound System
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	167(15.1) 109-67-99, 173(15.9) 110-67-100, 179(16.7) 111-67-101
SYSTEM/PLATE	Power Rebound System (FusionX + Carbon composite plate)
BINDING	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/BLUE



SLX
FUSION X

CODE	AAKHRD21
PROFILE	Camber
TECHNOLOGY	Ace Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, Dual Ti, Power Rebound System
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	154(11.0) 119-68-102, 159(12.0) 120-68-103, 164(12.8) 121-68-104, 169(13.5) 122-69-105
SYSTEM/PLATE	Power Rebound System (FusionX + Carbon composite plate)
BINDING	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/BLUE



SL
FUSION X

CODE	AALHRE21
PROFILE	Camber
TECHNOLOGY	Ace Arrow Technology, RST Sidewall, R2 Frame Woodcore, MonoTi, Power Rebound System
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	154(11.0) 119-68-102, 159(12.0) 120-68-103, 164(12.8) 121-68-104, 169(13.5) 122-69-105
SYSTEM/PLATE	Power Rebound System (FusionX + Carbon composite plate)
BINDING	EMX 11.0 GW FUSION X BLK/GRN

ALL MOUNTAIN
AMPHIBIO-INSOMNIA



アンフィビオトゥルーラインテクノロジーは、戦略的に配置された強化素材によって左右非対称デザインを次の次元の性能へと進化させます。インエッジの全長に渡る強化素材がクイックレスポンスと安定性を供給し、アウトエッジにかけてカットされた素材が軽量化をもたらし、スムーズな内脚の操作と完璧なターンを実現します。

AMPHIBIO　INSOMNIA

ALL MOUNTAIN
WINGMAN-WILDCAT



アンフィビオトゥルーラインテクノロジーは、ウィングマンシリーズでも高い効果を発揮します。すべてのエッジに配置されたロッカープロファイルとチューブライトウッドコアが、スキーの汎用性に磨きをかけます。軽量なのにあらゆるコンディションで快適な安定性とコントロール性能を体感できます。

WILDCAT　WINGMAN

ALL MOUNTAIN
AMPHIBIO

AMPHIBIO

W STUDIO ALL MOUNTAIN
INSOMNIA

INSOMNIA









AMPHIBIO 18 TI2
FUSION X

CODE	ABHHGP21
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Amphibio TruLine Technology, RST Sidewall, Laminated Woodcore, Dual Ti
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	160(13.3) 121-73-104, 166 (14.5) 121-73-104, 172(15.7) 121-73-104, 178(17.0) 121-73-104
SYSTEM/PLATE	Fusion X
BINDING	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/SIL

AMPHIBIO 16 TI
FUSION X

CODE	ABIHGV21
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Amphibio TruLine Technology, RST Sidewall, Laminated Woodcore, Mono Ti
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	160(13.3) 121-73-104, 166(14.5) 121-73-104, 172(15.7) 121-73-104, 178(17.0) 121-73-104
SYSTEM/PLATE	Fusion X
BINDING	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN

AMPHIBIO 14 TI
FUSION X

CODE	ABJHGY21
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Amphibio TruLine Technology, RST Sidewall, PowerShell, Power Woodcore, Mono Ti
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	152(11.6) 125-76-104, 160(13.1) 125-76-104, 168(14.6) 125-76-104, 176(16.2) 125-76-104
SYSTEM/PLATE	Fusion X
BINDING	EMX 11.0 GW FUSION X BLK/ORG

AMPHIBIO 12 C
POWER SHIFT

CODE	ABKHHB21
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Amphibio TruLine Technology, RST Sidewall, PowerShell, Power Woodcore, Carbon
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	152(11.6) 125-76-104, 160(13.1) 125-76-104, 168(14.6) 125-76-104, 176(16.2) 125-76-104
SYSTEM/PLATE	Power Shift
BINDING	ELS 11.0 GW SHIFT BLK/GRN









INSOMNIA ELITE Ti
POWER SHIFT

CODE	ACBHPL21
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Amphibio TruLine Technology, RST Sidewall, Laminated Woodcore, Mono Ti
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	146(10.9) 121-71-102, 152(12.3) 121-71-102, 158(13.3) 121-71-102, 164(14.6) 121-71-102
SYSTEM/PLATE	Power Shift
BINDING	ELX 11.0 GW SHIFT BLK/BLK

INSOMNIA 16 TI
POWER SHIFT

CODE	ACCHPP21
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Amphibio TruLine Technology, RST Sidewall, Laminated Woodcore, Mono Ti
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	146(11.3) 120-73-102, 152(12.2) 121-73-104, 158(13.3) 121-73-104, 164(14.5) 121-73-104
SYSTEM/PLATE	Power Shift
BINDING	ELW 11.0 GW SHIFT BLK/TRQ

INSOMNIA 14 TI
POWER SHIFT

CODE	ACDHPS21
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Amphibio TruLine Technology, RST Sidewall, PowerShell, Power Woodcore, Mono Ti
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	144(10.2) 125-76-107, 150(11.6) 125-76-107, 158(13.1) 125-76-107, 166(14.6) 125-76-107
SYSTEM/PLATE	Power Shift
BINDING	ELW 9.0 GW SHIFT BLK/PURPLE

INSOMNIA 12 C
POWER SHIFT

CODE	ACEHPV21
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Amphibio TruLine Technology, RST Sidewall, PowerShell, Power Woodcore, Carbon
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	144(10.2) 125-76-107, 150(11.6) 125-76-107, 158(13.1) 125-76-107, 166(14.6) 125-76-107
SYSTEM/PLATE	Power Shift
BINDING	ELW 9.0 GW SHIFT BLK/CORAL

ALL MOUNTAIN
WINGMAN







WINGMAN



WINGMAN 86 CTI
FUSION X/FLAT

AMPHIBIO TRECINE TECH

CODE	ABAHBR21, ABAHBS21 (Flat)
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Amphibio TruLine Technology, SST Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Rods, Mono Ti
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	160(13.8) 127-86-113, 166(14.7) 128-86-114, 172(15.6) 129-86-114, 178(16.5) 130-86-115, 184(17.4) 131-86-115
SYSTEM/PLATE	Fusion X / Flat
BINDING	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/GRN



WINGMAN 82 CTI
FUSION X/FLAT

AMPHIBIO TRECINE TECH

CODE	ABBHBT21, ABBHBU21 (Flat)
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Amphibio TruLine Technology, SST Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Rods, Mono Ti
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	160(12.0) 129-82-112, 166(13.1) 129-82-112, 172(14.3) 129-82-112, 178(15.5) 129-82-112, 184(16.7) 129-82-112
SYSTEM/PLATE	Fusion X / Flat
BINDING	EMX 12.0 GW FUSION X BLK/ORG



WINGMAN 78 TI
POWER SHIFT

AMPHIBIO TRECINE TECH

CODE	ABGHBZ21
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Amphibio TruLine Technology, SST Sidewall, PowerShell, Power Woodcore, Mono Ti
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	152(11.6) 125-78-104, 160(13.1) 125-78-104, 168(14.6) 125-78-104, 176(16.2) 125-78-104
SYSTEM/PLATE	Power Shift
BINDING	ELS 11.0 GW SHIFT BLK/GRN

WILDCAT



WINGMAN 78 C
POWER SHIFT

AMPHIBIO TRECINE TECH

CODE	ABGHKC21
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	TruLineTechnology, SST Sidewall, PowerShell, Power Woodcore, Carbon
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	152(11.6) 125-78-104, 160(13.1) 125-78-104, 168(14.6) 125-78-104, 176(16.2) 125-78-104
SYSTEM/PLATE	Power Shift
BINDING	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ORG



WILDCAT 82 CX
POWER SHIFT/FLAT

AMPHIBIO TRECINE TECH

CODE	ACSHGC22, ACNHGH22 (Flat)
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Amphibio TruLine Technology, SST Sidewall, Tubelite Woodcore, Carbon Rods
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	146(11.0) 129-82-112, 152(11.0) 129-82-112, 158(12.0) 129-82-112, 164(13.1) 129-82-112, 170(14.3) 129-82-112
SYSTEM/PLATE	Power Shift / Flat
BINDING	ELW 11.0 GW SHIFT BLK/TRQ



WILDCAT 82 C
POWER SHIFT/FLAT

AMPHIBIO TRECINE TECH

CODE	ACTHGJ22, ACPHGN22 (Flat)
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Amphibio TruLine Technology, SST Sidewall, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	146(11.0) 129-82-112, 152(11.0) 129-82-112, 158(12.0) 129-82-112, 164(13.1) 129-82-112
SYSTEM/PLATE	Power Shift / Flat
BINDING	ELW 9.0 GW SHIFT BLK/PURPLE

W STUDIO ALL MOUNTAIN
WILDCAT









ALL MOUNTAIN
ULTRALIGHT series

ULTRALIGHT

Ski weight
2450g
160cm(1/2pr)
Binding set
(Bin-less/1460g)

ULTRALIGHT

超軽量

&

AMPHIBIO

左右非対称

||

EASY SKIING

楽々スキー

左右非対称のアンフィビオコレクションの中でもウルトラライトシリーズは近年のスキーヤーが求める“軽量化”にフォーカスし、最先端のテクノロジーを搭載しています。一切の無駄を取り除き究極のスリムシェイプにする事でエラン史上最も軽量でありながら、妥協無い滑りを可能としました。



AMPHIBIO GTI
POWER SHIFT

AMPHIBIO TRULINE TECH

CODE	ABKHHE21
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	TruLine Technology, (RST Sidewall), Laminated Woodcore, Mono Ti
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	152(11.5) 127-76-104, 160(13.9) 127-76-104, 168(14.4) 127-76-104, 176(16.0) 127-76-104
SYSTEM/PLATE	Power Shift
BINDING	EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN

AMPHIBIO STI
POWER SHIFT

AMPHIBIO TRULINE TECH

CODE	ABKJVQ22
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	TruLine Technology, (RST Sidewall), Laminated Woodcore, Mono Ti
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	152(11.5) 127-76-104, 160(13.9) 127-76-104, 168(14.4) 127-76-104, 176(16.0) 127-76-104
SYSTEM/PLATE	Power Shift
BINDING	EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN



INSOMNIA LITE TI
LIGHT SHIFT

AMPHIBIO TRULINE TECH

CODE	ACGJUC22
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	TruLine Technology, (RST Sidewall), Laminated Woodcore
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	144(10.1) 127-76-104, 150(11.5) 127-76-104, 158(13.9) 127-76-104, 166(14.4) 127-76-104
SYSTEM/PLATE	Light Shift
BINDING	ELW 9.0 GW SHIFT BLK/TRQ



WILDCAT 76
LIGHT SHIFT

AMPHIBIO TRULINE TECH

CODE	ACUHFT22
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Amphibio TruLine Technology, SST Sidewall, Laminated Woodcore
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	144(10.1) 127-76-104, 150(11.5) 127-76-104, 158(13.9) 127-76-104, 166(14.4) 127-76-104
SYSTEM/PLATE	Light Shift
BINDING	ELW 9.0 GW SHIFT BLK/TRQ




W STUDIO ALL MOUNTAIN
ULTRALIGHT series

FREERIDE
RIPSTICK
BLACK EDITION

TOP STORY BLACK EDITION

THE ELAN RIPSTICK BLACK EDITION IS THE BENCHMARK IN HIGH-PERFORMANCE FREERIDE SKIS.

卓越したパフォーマンスを提供する最先端のカーボンテクノロジーと、プレミアムスタイルを伴った時代を超越する構造的デザインは、リップスティックのパフォーマンスと汎用性を別次元に引き上げます。かつてない上質な筋肉を手に入れたリップスティックブラックエディション、「最高」を超える最高のフリーライドスキー。





RIPSTICK 106 BLACK EDITION

CARBON LINE TECH

CODE	ADAHPB21
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Carbon Line Technology, SST sidewall, TubeLite Woodcore, QuadRod Reinforcement, 100% Recycled Vapor Tip Inserts
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	164(16.0) 138-104-117, 172(17.0) 143-105-120, 180(18.1) 143-106-120, 188(20.4) 143-106-120
WEIGHT	1900g/ski +/- 50 g (180)
SYSTEM/PLATE	Flat

RIPSTICK 96 BLACK EDITION

CARBON LINE TECH

CODE	ADDHMV21
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Carbon Line Technology, SST sidewall, TubeLite Woodcore, QuadRod Reinforcement, 100% Recycled Vapor Tip Inserts
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	164(15.1) 133-94-108, 172(16.2) 136-95-110, 180(18.0) 136-96-110, 188(19.5) 136-96-110
WEIGHT	1710g/ski +/-50 g (180)
SYSTEM/PLATE	Flat

RIPSTICK 94 W BLACK EDITION

CARBON LINE TECH

CODE	ADEJMW22
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Carbon Line Technology, (SSTsidewall), TubeLite Woodcore, QuadRod Reinforcement, 100% Recycled Vapor Tip Inserts
LENGTH RADIUS GEOMETRY	154(14.0) 131-94-107, 162(15.0) 133-94-108, 170(16.2) 136-94-110, 178(18.0) 136-94-110
WEIGHT	1590g +/- 50g (170)
SYSTEM/PLATE	Flat

FREERIDE
RIPSTICK

CARBON LINE TECHNOLOGY

アンフィビオカーボンラインテクノロジーは、ターンにおける安定性の確保を目的として戦略的に配置されたカーボンラインフォースメントと左右非対称アンフィビオプロファイルのコンビネーションです。カーボンロッドを内蔵するウッドコアなど数々の革新的な設計が集積することで、超軽量でありながらあらゆる斜面に挑んでいける優れた運動性能と快適でスムーズなターンを提供します。



CARBON LINE -TECH-



AMPHIBIO PROFILE
内スキー＝ロッカー(大)＝イージーコントロール / 外スキー＝ロッカー(小)＝安定性

VAPOR TIP INSERTS
軽量でスムーズな操作性

CARBON LINE TECHNOLOGY
ハイスピードの安定性

TUBELITE WOODCORE
強度、軽量、ダイナミックパフォーマンス

CARBON RODS
軽量化とパワフルターンの両立

SST SIDEWALL
ダイレクトなパワー伝達

TIP AND TAIL
BCにおいて汎用性の高い形状

RIPSTICK

BACKCOUNTRY
RIPSTICK TOUR

CARBON BRIDGE TECHNOLOGY

新しいカーボンブリッジテクノロジーは、トップシート下、中央にシングルカーボンチューブを配した革新的ソリューションです。超軽量にもかかわらずスキーチップの振動抑制とスキー全長にわたる安定性・振動減衰効果を発揮します。

CARBON BRIDGE - TECH -





AMPHIBIO PROFILE
内スキー＝ロッカー(大)＝イージーコントロール / 外スキー＝ロッカー(小)＝安定性

CARBON REINFORCEMENT
スキー全長にわたるフルカーボンシートが軽さと力強い滑りを支える。

CARBON BRIDGE TECHNOLOGY
次世代の安定性

TUBELITE WOODCORE
強度、軽量、ダイナミックパフォーマンス

360° SIDEWALL
運動性能の向上、軽量ハイグリップ

RIPSTICK TOUR

FREERIDE

RIPSTICK









RIPSTICK 116

CARBON LINE TECH

CODE	ADAJFD22
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Carbon Line Technology, SST Sidewall, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, VaporTip, Fibreglass
LENGTH RADIUS GEOMETRY	177(19.4) 146-114-132, 185(20.4) 146-114-132, 193(23.3) 146-114-132
WEIGHT	1900g +/- 50g (185)
SYSTEM/PLATE	Flat



RIPSTICK 106

CARBON LINE TECH

CODE	ADBJFN22
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Carbon Line Technology, SST Sidewall, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, VaporTip, Fibreglass
LENGTH RADIUS GEOMETRY	164(16.0) 143-106-120, 172(17.0) 143-106-120, 180(18.1) 143-106-120, 188(20.4) 143-106-120
WEIGHT	1830 +/- 50 (180)
SYSTEM/PLATE	Flat



RIPSTICK 96

CARBON LINE TECH

CODE	ADCJFX22
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Carbon Line Technology, SST Sidewall, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, VaporTip, Fibreglass
LENGTH RADIUS GEOMETRY	164(15.1) 136-96-110, 172(16.2) 136-96-110, 180(18.0) 136-96-110, 188(19.5) 136-96-110
WEIGHT	1650 +/- 50 (180)
SYSTEM/PLATE	Flat



RIPSTICK 88

CARBON LINE TECH

CODE	ADDJGG22
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Carbon Line Technology, SST Sidewall, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, VaporTip, Fibreglass
LENGTH RADIUS GEOMETRY	148(13.0) 130-88-105, 156(13.7) 130-88-105, 164(14.2) 130-88-105, 172(15.4) 130-88-105, 180(17.0) 130-88-105, 188(18.9) 130-88-105
WEIGHT	1550g +/- 50g (180)
SYSTEM/PLATE	Flat



RIPSTICK 102 W

CARBON LINE TECH

CODE	ADFJHA22
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Carbon Line Technology, SST Sidewall, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, VaporTip, Fibreglass
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	154(15.0) 136-102-115, 162(15.8) 138-103-117, 170(17.0) 143-104-120, 178(18.1) 143-105-120
WEIGHT	1750g +/- 50g (170)
SYSTEM/PLATE	Flat



RIPSTICK 94 W

CARBON LINE TECH

CODE	ADFJHB22
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Carbon Line Technology, SST Sidewall, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, VaporTip, Fibreglass
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	154(14.0) 131-94-107, 162(15.0) 133-94-108, 170(16.2) 136-94-110, 178(18.0) 136-94-110
WEIGHT	1570g +/- 50g (170)
SYSTEM/PLATE	Flat



RIPSTICK 88 W

CARBON LINE TECH

CODE	ADFJHC22
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Carbon Line Technology, SST Sidewall, TubeLite Woodcore, Carbon Rods, VaporTip, Fibreglass
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	146(13.0) 130-88-105, 154(13.7) 130-88-105, 162(14.2) 130-88-105, 170(15.4) 130-88-105, 178(17.0) 130-88-105
WEIGHT	1445g +/- 50g (170)
SYSTEM/PLATE	Flat

BACKCOUNTRY

RIPSTICK TOUR











RIPSTICK TOUR 104

CARBON BRIDGE - TECH -

CODE	ADGJSC21
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass
LENGTH RADIUS GEOMETRY	166(19.0) 129-104-122, 173(21.5) 129-104-122, 180(23.0) 129-104-122, 187(25.4) 129-104-122
WEIGHT	1540 +/- 50g (180)
SYSTEM/PLATE	Flat



RIPSTICK TOUR 94

CARBON BRIDGE - TECH -

CODE	ADHJML21
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass
LENGTH RADIUS GEOMETRY	157 (12.0) 129-94-109, 164(13.7) 129-94-109, 171(15.6) 129-94-109, 178(17.4) 129-94-109, 185(19.4) 129-94-109
WEIGHT	1490 +/- 50g (178)
SYSTEM/PLATE	Flat



RIPSTICK TOUR 88

CARBON BRIDGE - TECH -

CODE	ADKJPV21
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass
LENGTH RADIUS GEOMETRY	148(13,7) 128-88-108, 156(14.8) 128-88-108, 163(15.6) 128-88-108, 170(16.8) 128-88-108, 177(17.6) 128-88-108, 184(18.8) 128-88-108
WEIGHT	1330 +/- 50g (177)
SYSTEM/PLATE	Flat



RIPSTICK TOUR 94W

CARBON BRIDGE - TECH -

CODE	ADHJMV21
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass
LENGTH RADIUS GEOMETRY	157(12.0) 129-94-109, 164(13.7) 129-94-109, 171(15.6) 129-94-109, 178(17.4) 129-94-109
WEIGHT	1410 +/-50g (171)
SYSTEM/PLATE	Flat



RIPSTICK TOUR 88W

CARBON BRIDGE - TECH -

CODE	ADKJQG21
PROFILE	Amphibio
TECHNOLOGY	Carbon Bridge Technology, 360° Sidewall, Laminated Woodcore, Carbon Reinforcement, Fiberglass
LENGTH RADIUS GEOMETRY	148(13,7) 127-88-106, 156(14.8) 127-88-106, 163(15.6) 127-88-106, 170(16.8) 127-88-106, 177(17.6) 127-88-106
WEIGHT	1150 +/-50g (163)
SYSTEM/PLATE	Flat

ADVENTURE
IBEX




IBEX

BRIDGE TECHNOLOGY

ブリッジテクノロジーは、軽量化と同時にねじれ剛性と比類のないパワー伝達を可能にしました。革新的かつユニークなウッドコアによる3D形状は、スムーズなハイクアップと滑らかな乗り心地を実現。強度と軽さを高い次元で融合させた究極のツーリングスキーを作ります。

BRIDGE
TECHNOLOGY





IBEX 84

BRIDGE TECHNOLOGY

CODE	AEDJTL22
PROFILE	Mountain Rocker
TECHNOLOGY	Bridge Technology, Laminated Woodcore, Vapor Inserts, CYA Plate, Fibreglass
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	149(16.0/15.0) 114-83-100, 156(17.0/16.0) 116-83-101, 163(18.0/17.0) 118-84-103, 170(19.0/18.0) 120-84-105, 177(20.0/19.0) 120-85-106
WEIGHT	1400g +/- 50g (170)
SYSTEM/PLATE	Flat



IBEX 78

BRIDGE TECHNOLOGY

CODE	AEFJSB22
PROFILE	Mountain Rocker
TECHNOLOGY	Bridge Technology, Laminated Woodcore, Vapor Inserts, CYA Plate, Fibreglass
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	149(16.0/15.0) 111-77-97, 156(17.0/16.0) 112-77-97, 163(18.0/17.0) 113-78-99 , 170(19.0/18.0) 114-78-100, 177(20.0/19.0) 115-79-100
WEIGHT	1360g +/- 50g (170)
SYSTEM/PLATE	Flat



IBEX 84 W

BRIDGE TECHNOLOGY

CODE	AEEJTQ22
PROFILE	Mountain Rocker
TECHNOLOGY	Bridge Technology, Laminated Woodcore, Vapor Inserts, CYA Plate, Fibreglass
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	149(16.0/15.0) 114-83-100, 156(17.0/16.0) 116-83-101, 163(18.0/17.0) 118-84-103, 170(19.0/18.0) 120-84-105,
WEIGHT	1270g +/- 50g
SYSTEM/PLATE	Flat



LYNX 65 UL

AIRLITE TECH

ISMF

CODE	ADPJZH22
PROFILE	Early Rise Rocker
TECHNOLOGY	AirLiteTechnology, EST Touring, Sidewall, AirLite Laminated Woodcore, CYA plate, Carbon Reinforcement, Sintered Base
GEOMETRY	94-65-80
LENGTH RADIUS GEOMETRY	150(22.0) 94-65-80, 160(23.0) 94-65-80
WEIGHT	690g +/- 30g (160)
SYSTEM/PLATE	Flat




TOURING
PERFORMANCE
LYNX

LYNX

BUILT FOR EFFORTLESS CLIMBING &FAST SKIING PERFORMANCE.

リンクスはハイクアップスピードが重要と考える全てのスキーヤーの為に設計されました。非常に軽いだけでなく、強くて安定したフィーリングを提供します。レースはもとより、ロングディスタンス　&　ハイペースなスキーツアーまで、AirLiteテクノロジーと厳選された素材のウッドコアを使用して、ハイクアップ効率を最大限に引き出しながら、ESTサイドウォールが高いエッジング性能を発揮することでダウンヒル時のターンを安定させます。

A I R L I T E　T E C H




AIRLITE
TECH

ALL MOUNTAIN ELEMENT



バランスサポート機能「Groove Technology」搭載！
らくらくターンを可能にした
疲れ知らずオールマウンテンスキー。

G R O O V E　T E C H



GROOVE TECHNOLOGY
パワー伝達に優れ、軽量かつ安定したエッジング
を可能とするパワーシェル構造を採用。

PARABOLIC ROCKER
放物線状にデザインされたサイドカットとロッカープロファイルにより、思い通りのライン取りとスムーズなターンをリードする。

POWER SHELL
スキー全域にわたる適切なフレックスコントロールで、スキーヤーのバランス保持とスムーズなターンをサポート。

ELEMENT



ELEMENT ORANGE
LIGHT SHIFT

GROOVE TECHNOLOGY

CODE	ABFHQX21
PROFILE	Parabolic Rocker
TECHNOLOGY	Groove Technology, Power Shell, Dual Woodcore, Fibreglass
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	144(10.6) 126-75-101, 152(12.0) 126-75-101, 160(13.5) 127-76-102, 168(15.2) 127-76-102, 176(16.9) 129-78-104
SYSTEM/PLATE	Light Shift
BINDING	EL 10.0 GW SHIFT BLK/ORG



ELEMENT GREEN
LIGHT SHIFT

GROOVE TECHNOLOGY

CODE	ABMHQZ21
PROFILE	Parabolic Rocker
TECHNOLOGY	Groove Technology, Power Shell, Dual Woodcore, Fibreglass
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	144(10.6) 126-75-101, 152(12.0) 126-75-101, 160(13.5) 127-76-102, 168(15.2) 127-76-102, 176(16.9) 129-78-104
SYSTEM/PLATE	Light Shift
BINDING	EL 10.0 GW SHIFT BLK/GRN



ELEMENT BLACK RED
LIGHT SHIFT

GROOVE TECHNOLOGY

CODE	ABFHQY21
PROFILE	Parabolic Rocker
TECHNOLOGY	Groove Technology, Power Shell, Dual Woodcore, Fibreglass
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	144(10.6) 126-75-101, 152(12.0) 126-75-101, 160(13.5) 127-76-102, 168(15.2) 127-76-102, 176(16.9) 129-78-104
SYSTEM/PLATE	Light Shift
BINDING	EL 10.0 GW SHIFT BLK/BLK



ELEMENT W WHITE
LIGHT SHIFT

GROOVE TECHNOLOGY

CODE	ABMHPH21
PROFILE	Parabolic Rocker
TECHNOLOGY	Groove Technology, Power Shell, Dual Woodcore, Fibreglass
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	144(10.6) 126-75-101, 152(12.0) 126-75-101, 160(13.5) 127-76-102, 168(15.2) 127-76-102
SYSTEM/PLATE	Light Shift
BINDING	ELW 9.0 GW SHIFT BLK/PURPLE



ELEMENT W BLACK
LIGHT SHIFT

GROOVE TECHNOLOGY

CODE	ABMHPJ21
PROFILE	Parabolic Rocker
TECHNOLOGY	Groove Technology, Power Shell, Dual Woodcore, Fibreglass
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	144(10.6) 126-75-101, 152(12.0) 126-75-101, 160(13.5) 127-76-102, 168(15.2) 127-76-102
SYSTEM/PLATE	Light Shift
BINDING	ELW 9.0 GW SHIFT BLK/TRQ

ALL MOUNTAIN



PARABOLIC ROCKER
放物線状にデザインされたサイドカットと
ロッカープロファイル。

GROOVE TIP TECH.
スムーズなターン始動。





EXPLORE 6 GREEN
LIGHT SHIFT

CODE	ABPJUE22
PROFILE	Parabolic Rocker
TECHNOLOGY	GrooveTip Technology, Full Power Cap, Mono Woodcore
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	140(10.3) 122-74-103, 146(11.3) 122-74-103, 152(12.4) 122-74-103, 160(13.9) 122-74-103, 168(15.4) 122-74-103
SYSTEM/PLATE	Light Shift
BINDING	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK



EXPLORE 6 RED
LIGHT SHIFT

CODE	ABPJYF22
PROFILE	Parabolic Rocker
TECHNOLOGY	GrooveTip Technology, Full Power Cap, Mono Woodcore
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	140(10.3) 122-74-103, 146(11.3) 122-74-103, 152(12.4) 122-74-103, 160(13.9) 122-74-103, 168(15.4) 122-74-103
SYSTEM/PLATE	Light Shift
BINDING	EL 9.0 GW SHIFT BLK/BLK



BLACK MAGIC
LIGHT SHIFT

CODE	ACIHQG21
PROFILE	Parabolic Rocker
TECHNOLOGY	Groove tip technology, Dual Woodcore, Full Power Cap
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	140(10.3) 122-74-103, 146(11.3) 122-74-103, 152(12.4) 122-74-103, 158(13.9) 122-74-103
SYSTEM/PLATE	Light Shift
BINDING	ELW 9.0 GW SHIFT BLK/BLK



WHITE MAGIC
LIGHT SHIFT

CODE	ACIHQE21
PROFILE	Parabolic Rocker
TECHNOLOGY	Groove tip technology, Dual Woodcore, Full Power Cap
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	140(10.3) 122-74-103, 146(11.3) 122-74-103, 152(12.4) 122-74-103, 158(13.9) 122-74-103
SYSTEM/PLATE	Light Shift
BINDING	ELW 9.0 GW SHIFT BLK/BLK



SNOW BLACK
LIGHT SHIFT

CODE	ACKJUN22
PROFILE	Parabolic Rocker
TECHNOLOGY	Groove tip technology, Mono Woodcore, Full Power Cap
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	140(10.3) 122-74-103, 146(11.3) 122-74-103, 152(12.4) 122-74-103, 158(13.9) 122-74-103
SYSTEM/PLATE	Light Shift
BINDING	EL 9.0 GW SHIFT BLK



SNOW WHITE
LIGHT SHIFT

CODE	ACKJUK22
PROFILE	Parabolic Rocker
TECHNOLOGY	Groove tip technology, Mono Woodcore, Full Power Cap
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	140(10.3) 122-74-103, 146(11.3) 122-74-103, 152(12.4) 122-74-103, 158(13.9) 122-74-103
SYSTEM/PLATE	Light Shift
BINDING	EL 9.0 GW SHIFT BLK

ALL MOUNTAIN
FREE LINE



FREELINE 125/135
QUICK SHIFT

CODE	AGHHKG20
PROFILE	Conventional
TECHNOLOGY	Full Power Cap, Synflex core, twin tip
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	125 (8.5) 115-76-105, 135 (10.3) 115-76-105
SYSTEM/PLATE	Quick Shift
BINDING	EL 10.0 GW SHIFT BLK/SMOK



FREELINE 99
QUICK SHIFT

CODE	AGHHKG20
PROFILE	Conventional
TECHNOLOGY	Full Power Cap, Synflex core, twin tip
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	99 (7.7) 111-87-100
SYSTEM/PLATE	Quick Shift
BINDING	EL 10.0 SHIFT WB 90 BLK/SMOKE

ALL MOUNTAIN
KIDS



NEW MODEL



RC ACE
JRS

CODE	AELJNS22
PROFILE	Camber
TECHNOLOGY	EST Sidewall, Channel Woodcore, Fibreglass
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	110(6.1) 115-70-100, 120(7.4) 115-70-100, 130(9.0) 115-70-100, 140(10.4) 115-70-100, 150(11.9) 115-70-100
SYSTEM/PLATE	Junior Shift
BINDING	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK

U·FLEX TECHNOLOGY

NEW
JRS PLATE



U-Flex採用で
短いスキーでも
ソフトフレックス!

elan
ジュニアスキー・
適用ブーツ
ソールサイズ
(ジュニア全モデル共通)
70~100cm / 183mm~283mm
110~120cm / 215mm~315mm
130~150cm / 255mm~355mm

NEW MODEL



JETT
JRS

U·FLEX

CODE	AFDJNV22
PROFILE	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGY	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fibreglass
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	70(2.5) 101-69-90, 80(3.5) 101-69-90, 90(4.8) 101-69-90, 100(6.2) 101-69-90, 110(7.0) 105-68-90, 120(8.6) 105-68-90, 130(9.4) 109-67-95, 140(11.2) 109-67-95, 150(13.1) 109-67-95
SYSTEM/PLATE	Junior Shift Screw BLK
BINDING	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK

NEW MODEL



MAXX
JRS

U·FLEX

CODE	AFDJNX22
PROFILE	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGY	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fibreglass
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	70(2.5) 101-69-90, 80(3.5) 101-69-90, 90(4.8) 101-69-90, 100(6.2) 101-69-90, 110(7.0) 105-68-90, 120(8.6) 105-68-90, 130(9.4) 109-67-95, 140(11.2) 109-67-95, 150(13.1) 109-67-95
SYSTEM/PLATE	Junior Shift Screw BLK
BINDING	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK

NEW MODEL



MAXX BR
JRS

U·FLEX

CODE	AFDJNY22
PROFILE	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGY	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fibreglass
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	70(2.5) 101-69-90, 80(3.5) 101-69-90, 90(4.8) 101-69-90, 100(6.2) 101-69-90, 110(7.0) 105-68-90, 120(8.6) 105-68-90, 130(9.4) 109-67-95, 140(11.2) 109-67-95, 150(13.1) 109-67-95
SYSTEM/PLATE	Junior Shift Screw BLK
BINDING	EL 4.5_7.5 GW CA JRS BLK

NEW MODEL



SKY
JRS

U·FLEX

CODE	AFFJNZ22
PROFILE	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGY	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fibreglass
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	70(2.5) 101-69-90, 80(3.5) 101-69-90, 90(4.8) 101-69-90, 100(6.2) 101-69-90, 110(7.0) 105-68-90, 120(8.6) 105-68-90, 130(9.4) 109-67-95, 140(11.2) 109-67-95, 150(13.1) 109-67-95
SYSTEM/PLATE	Junior Shift Screw WHT
BINDING	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT

NEW MODEL



SKY WHT
JRS

U·FLEX

CODE	AFFJYD22
PROFILE	EarlyRise Rocker
TECHNOLOGY	U-Flex Technology, Full Power Cap, Synflex, Fibreglass
LENGTH(RADIUS) GEOMETRY	70(2.5) 101-69-90, 80(3.5) 101-69-90, 90(4.8) 101-69-90, 100(6.2) 101-69-90, 110(7.0) 105-68-90, 120(8.6) 105-68-90, 130(9.4) 109-67-95, 140(11.2) 109-67-95, 150(13.1) 109-67-95
SYSTEM/PLATE	Junior Shift Screw WHT
BINDING	EL 4.5_7.5 GW CA JRS WHT

BAG COLLECTION

ROLLER BAG
SALES CODE_CJ001118
SIZE_W/36×H/35×D/76cm



収納式ハンドル
二輪キャスター付

BIG BACK PACK
SALES CODE_CJ001018
SIZE_W/44×H/54×D/38cm

ビッグ
バックパック
動画解説



左右ポケットは
スキーブーツ装着可能

SKI TIP COVER
SALES CODE_CJ000618
SIZE_FREE



SKI CASE JP II
SALES CODE_CJ000418
SIZE_M : ~175cm

SKI CASE JP II LADIES
SALES CODE_CJ000518
SIZE_S : ~165cm



SKI BAG SINGLE III
SALES CODE_CJ000718
SIZE_M : ~175cm
L : ~185cm

SKI BAG DOUBLE III
SALES CODE_CJ000918
SIZE_M : ~175cm
L : ~185cm



※原産国／スキー:スロベニア　ビンディング:オーストリア　バッグ類:中国　※商品の仕様・デザイン・価格等は予告なく変更される場合があります。 ※本カタログの価格は全て税抜表示となっています。

THE NEXT TECHNOLOGY VOYAGER



FUSION X FUSION X SYSTEM



ACE ARROW TECHNOLOGY ARROW TECH



AMPHIBIO TRULINE TECHNOLOGY AMPHIBIO TRULINE TECH



CARBON LINE TECHNOLOGY CARBON LINE TECH



CARBON BRIDGE TECHNOLOGY CARBON BRIDGE - TECH -



BRIDGE TECHNOLOGY BRIDGE TECHNOLOGY



AIRLIGHT TECHNOLOGY AIRLITE TECH



GROOVE TECHNOLOGY GROOVE TECHNOLOGY



elan™

Always Good Times

ELANJAPAN CO., LTD.
TOMOE Bldg 2F, 3-3-4 Kandamisaki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 101-0061
Tel. 03 (6272) 9016 Fax. 03 (6272) 9018